

Contrôle Flash

– Les commandes bash de linux –

15 minutes

Note :

/5

Chaque question n'a qu'une seule bonne réponse.

Question 1 : À quoi sert la commande `ls .` ?

1. Afficher les répertoires et fichiers dans le répertoire courant.
2. Afficher les répertoires et fichiers dans le répertoire parent.
3. Se déplacer dans le répertoire parent
4. Elle n'existe pas

Question 2 : Quelle commande permet de copier le fichier `liste.txt` en `liste2.txt` ?

1. `rm liste.txt liste2.txt`
2. `cm liste.txt liste2.txt`
3. `cp liste.txt liste2.txt`

Question 3 : À quoi sert la commande `cat un_fichier.txt` ?

1. Détruire le fichier `un_fichier.txt`
2. Voir le contenu du fichier `un_fichier.txt`
3. Déplacer le fichier `un_fichier.txt`
4. Créer le fichier `un_fichier.txt`

Question 4 : Quelle commande permet de déplacer le fichier `un_fichier.txt` dans le répertoire `ici` ?

1. `cat un_fichier.txt ici`
2. `mv un_fichier.txt ici`
3. `ls un_fichier.txt ici`
4. `cd un_fichier.txt ici`

Question 5 : À quoi sert la commande `grep bonjour un_texte.txt` ?

1. Elle permet de trouver le mot "bonjour" dans le fichier `un_texte.txt`
2. Elle permet de copier le fichier `bonjour` sous le nom `un_texte.txt`
3. Elle détruit les fichiers `bonjour` et `un_texte.txt`
4. Elle permet de trouver toutes les fois où le mot "bonjour" est dans le fichier `un_texte.txt`